



HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA 7/2024

Esteen sattuessa pyydä itse varajäsen paikalle ja ilmoita esteestä myös sihteerille:
virpi.vare@evl.fi, p. 040-580 4915

Aika: Ke 20.11.2024 klo 17.00- *18.25*
Paikka: Kokoustila Helmi, seurakuntakeskus

Läsnä:	☒ Jorma Sulander	puheenjohtaja
	☐ Irma Jokinen	varapuheenjohtaja, este
	☒ Esa Heikkilä	jäsen
	☒ Teemu Hemmi	jäsen
	☐ Sari Rinne	jäsen
	☒ Sanna Tuhkunen	jäsen
	☒ Heli Udd	jäsen
	☒ Anita Lindqvist	varajäsen
	☒ Janne Keränen	vt. kirkkoherra, etäyhteys Teamsilla pj:n luvalla
	☐ Marko Ceder	kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
	☒ Riikka Koskela	vs. talousjohtaja
	☒ Virpi Väre	ylipuutarhuri, sihteeri
	☐ Ilkka Ertimo	kiinteistötoimen johtokunnan puh.joht. kutsuttuna
	☐ Raino Holappa	kiinteistöpäällikkö, kutsuttuna
	☒	

ESITYSLISTA

KOKOUKSEN AVAUS
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

§ 16 LISÄLAATTA HAUDALLE KELLOKOSKEN HAUTAUSMAA
§ 17 KÄYTTÖSUUNNITELMAN VASTAINEN MUISTOMERKKI PAIJALAN HAUTAUSMAA
§ 18 KÄYTTÖSUUNNITELMAN VASTAISET MUISTOMERKIT
§ 19 HAUTAUSTOIMEN ERITYISAMMATTIMIEHEN TYÖSUHDE

SEURAAVA KOKOUS
KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Allekirjoitukset

Jorma Sulander
Jorma Sulander
puheenjohtaja

Virpi Väre
Virpi Väre
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 20.11.2024

Esa Heikkilä
Esa Heikkilä

Teemu Hemmi
Teemu Hemmi



KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtajan
esitys

Hautaustoimen johtokunnan johtosäännön 4 §:n mukaan:

Hautaustoimen johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan ylipuutarhuri. Kokouskutsu on toimitettava kokousedustajille viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta toimikunnan sopimalla tavalla.

KL 1054/1993 7 LUKU 3 §

PÄÄTÖKSENTEKOTAVAT JA SÄHKÖINEN KOKOUS

Toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa tai sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous). Sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Sähköisessä kokouksessa seurakunnan tai seurakuntayhtymän tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, että salassa pidettävät tiedot eivät ole ulkopuolisten saatavilla

Hautaustoimen johtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtajan
esitys

Hautaustoimen johtokunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Muutos esityslistaan hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Puheenjohtajan
esitys

Valitaan pöytäkirjan 7/2024 tarkastajiksi Esa Heikkilä ja Sari Rinne

Päätös Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Esa Heikkilä ja Teemu Hemmi.



IRRALLINEN KIVILAATTA HAUDALLE KELLOKOSKEN HAUTAUSMAA

§ 16

Omaiset ovat ottaneet yhteyttä ylipuutarhuriin ja he haluaisivat laittaa irrallisen lisälaatan metallijaloilla (30 x 30 cm) Kellokosken hautausmaan haudalle 2.02.00.04.0175-0176. Lisälaatta koskee vainajaa, joka on kuollut maaliskuussa 2024 ja hän on testamentannut ruumiin tutkimuskäyttöön. Testamentin mukaan lähiomaiset saavat tiedon, kun ruumis luovutetaan omaisille ja hautus voidaan tehdä. Tähän voi kulua useita vuosia. Hakijan mukaan omaiset aikovat haudata vainajan Kellokosken hautausmaan sukuhautaan 2.02.00.04.0175-0176.

Omaiset haluaisivat asentaa lisälaatan haudalle jo nyt ilman vainajaa. Tuusulan seurakunnan käytännön mukaan muistomerkkiä ei hyväksytä ennen kuin vainaja on haudattu ja hautauslaskut on maksettu. Muualle haudatuille vainajille asennettavat lisälaatat ovat metallilaattoja, jotka kiinnitetään olemassa olevaan hautakiveen.

Hauta, jolle irtonaista lisälaattaa haetaan, on Kellokosken hautausmaan osastolla kaksi, missä haudat ovat nurmipintaisia. Irtonaisia lisälaattoja ei sallita nurmihaudoilla, koska ne haittaavat hoitotoimenpiteitä ja ovat hoitotoimenpiteiden tiellä.

Liite 1a: Omaisten sähköposti seurakunnalle (salainen)

Liite 1b: Kuvat haudasta

Ylipuutarhurin
esitys

Hautaustoimen johtokunta käy
1 yleiskeskustelun ja päättää,
2 että anottua irtonaista lisälaattaa ei voida asentaa, koska hautamuistomerkkejä ei laiteta haudalle etukäteen ilman vainajaa ja
3 että ko. hautaosastolle ei voida asentaa irrallisia lisälaattoja, koska kyseessä on nurmipintainen osasto

Päätös Hyväksyttiin.

KÄYTTÖSUUNNITELMAN VASTAINEN MUISTOMERKKI PAIJALAN HAUTAUSMAA

§ 17

Paijalan hautausmaalle on viikolla 45/2024 asennettu käyttösuunnitelman vastainen muistomerkki osastolle 17. Kiviliikkeeltä on saatu muistomerkkisuunnitelma, jota seurakunta ei ole hyväksynyt koska kivi on liian leveä. Asiasta on ilmoitettu kiviliikkeelle sähköpostitse. Tästä huolimatta kiviliike asensi liian leveän kiven



haudalle. Asiasta on keskusteltu kiviliikkeen kanssa 8.11.2024 ja he ilmoittivat, ettei asia kuulu heille enää, koska haudan haltija oli antanut suullisen luvan asentaa kiven. Omaisella ei ole valtuuksia antaa lupaa asentaa hautakiveä hautausmaalle.

Kiviliike ja omainen perustelevat liian leveän kiven asentamista sillä, että ko. rivillä ja palkilla on entuudestaan kaksi muuta liian leveää muistomerkkiä vuosilta 2010 ja 2012. Seurakunnan arkistosta löytyy em. muistomerkkien hyväksytyt muistomerkkisuunnitelmat. Silloinen ylipuutarhuri on merkinnyt suunnitelmaan tarkat, käyttösuunnitelman mukaiset kivien mitat (leveys 40 cm ja korkeus 60 cm). Tästä huolimatta kiviliike on toimittanut vuosina 2010 ja 2012 haudoille sallittua leveämmät kivet, jotka ovat muistomerkkisuunnitelman ja käyttösuunnitelman vastaiset. Asiaa selvitellessä on ilmennyt, että vuonna 2010 ja 2012 asennettujen kivien ja vuoden 2024 kiven toimittajana on ollut sama kiviliike. Tästä voidaan päätellä, että ko. kiviliike toimii tietoisesti seurakunnan ohjeiden ja sääntöjen vastaisesti. Kun seurakunta on merkinnyt hyväksyttiin muistomerkkisuunnitelmaan kiven enimmäiskoot, kiviliikkeen on noudatettava niitä ja seurakunnan on voitava luottaa että ammattitaitoinen kiviliike toimii suunnitelman ja sääntöjen mukaisesti.

Liite 2a: Käyttösuunnitelman vastainen muistomerkkisuunnitelma os. 17, rivi 25

Liite 2b: Käyttösuunnitelman vastaiset hautamuistomerkit os. 17, rivi 25

Ylipuutarhurin
esitys

Hautaustoimen johtokunta

1 käy asiasta yleiskeskustelun

2 ratkaisee mitä tehdään os. 17, riville 25 aikaisemmin asennetuille

käyttösuunnitelman vastaisille muistomerkeille sekä viimeisimmälle, viikolla 45/2024 samalle riville asennetulle suunnitelman vastaiselle muistomerkillä

Päätös

Keskustelun jälkeen johtokunta päätti seuraavasti:

1 Haudalla 1.17.00.25.0004 oleva muistomerkki on poistettava luvattomana. Mikäli hautaoikeuden haltija ei poista sitä 13.12.2024 mennessä seurakunta poistattaa kiven laskuttaen hautaoikeuden haltijalta poiston kulut.

2 Hautaoikeuden haltija voi anoa kiven poiston jälkeen hautaustoimen johtokunnalta poikkeuslupaa perusteluineen asentaa käyttösuunnitelman vastainen hautamuistomerkki.



KÄYTTÖSUUNNITELMAN VASTAISET MUISTOMERKIT

§ 18

Tuusulan seurakunnan hautausmailla tulee ajoittain ilmi, että haudalle on asennettu luvattomia ja käyttösuunnitelman vastaisia muistomerkkejä. Asennettu muistomerkki voi olla hyväksytyn muistomerkkisuunnitelman vastainen. Tämä voi tarkoittaa, että muistomerkki on asennettu ennen kuin vainaja on haudattu ja hautauslaskut voivat olla maksamatta, jolloin muistomerkki asennettu seurakunnan hallinnassa olevalle haudalle tai muistomerkki on käyttösuunnitelman vastainen ja sille ei ole myönnetty poikkeuslupaa.

Erityisesti palkkialueilla liian leveät muistomerkit ovat ongelmallisia. Hautapalkille mahtuu tietty määrä muistomerkkejä, joille on määriteltä enimmäismitat (leveys ja korkeus), jotta jokaiselle haudalle mahtuu hautakivi.

Käyttösuunnitelman ja hyväksytyn muistomerkkisuunnitelman vastaisia muistomerkkejä saatetaan havaita vasta vuosien kuluttua. Asia voi tulla ilmi, kun samalle alueelle ollaan hyväksymässä uutta muistomerkkiä, jonka edellytetään olevan käyttösuunnitelman mukainen. Tällöin saatetaan huomata, että alueelle on aikaisemmin asennettu käyttösuunnitelman vastaisia hautakiviä. Omaiset ovat saattaneet huomata tämän ja vaativat, että heidänkin läheisen haudalle on saatava käyttösuunnitelmasta poikkeava hautakivi, koska alueella on muitakin.

Omaisten tasapuolisen kohtelun vuoksi hautausmaan kaavaa, käyttösuunnitelmaa, ohjesääntöä sekä muita hautaustoimen ohjeita ja sääntöjä on noudatettava kaikkien kohdalla. Kun em. asiakirjoja koskevia virheitä havaitaan jälkikäteen, on tärkeää sopia yhteiset säännöt, joiden mukaan toimitaan jatkossa.

Erityisesti on syytä pohtia tilannetta, kun elinkeinonharjoittaja (kiviliike) on tietoisesti asentanut muistomerkkisuunnitelman ja seurakunnan ohjeiden vastaisen hautakiven. Kun seurakunta hyväksyy muistomerkkisuunnitelman joko sellaisenaan tai täydennetysti, seurakunnan on voitava luottaa siihen, että yksityinen elinkeinonharjoittaja toimii ohjeiden, hyväksytyn muistomerkkisuunnitelman sekä hyvien käytänteiden mukaisesti seurakunnan ohjeita ja sääntöjä noudattaen.

Ylipuutarhurin
esitys

Hautaustoimen johtokunta

1 käy yleiskeskustelun

2 ratkaisee mitä tehdään jatkossa vanhoille, käyttösuunnitelman tai muistomerkkisuunnitelman vastaisille muistomerkeille, jotka havaitaan vuosien päästä ja

3 päättää, että 20.11.2024 lähtien muistomerkkien on oltava hyväksytyn muistomerkkisuunnitelman mukaisia. Hyväksytyn muistomerkkisuunnitelman



vastaiset muistomerkit poistatetaan, vaikka samalla alueella olisi käyttösuunnitelmasta poikkeavia muistomerkkejä vuosien takaa.

Päätös Hautaus-toimen johtokunta päätti, että 20.11.2024 jälkeen asennettujen muistomerkkien on oltava hyväksytyn muistomerkkisuunnitelman mukaisia. Hyväksytyn muistomerkkisuunnitelman vastaiset muistomerkit poistatetaan, vaikka samalla alueella olisi käyttösuunnitelmasta poikkeavia muistomerkkejä vuosien takaa.
Vanhat, ennen 20.11.2024 asennetut, hyväksytyn muistomerkkisuunnitelman vastaiset muistomerkit saavat jäädä paikalleen.

HAUTAUSTOIMEN ERITYISAMMATTIMIEHEN TYÖSUHDE

§ 19

Kirkkoneuvosto §105/2024 päätti esittää kirkkovaltuustolle, että toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2025 palkataan hautaus-toimeen yksi työsuhteinen lisäresurssi. Hautaus-toimen lisähenkilöresurssi liittyy seurakunnan ympäristödiplomityöhön, johon esitetään valittavaksi vuonna 2025 hautaus-toimen toimistosihteeri. Tehtävä on määräaikainen ja osa-aikainen, määräaikaisuuden kesto selviää myöhemmin. Ympäristödiplomin minimivaatimukseen kuuluu ympäristövastaavan nimeäminen, johon osoitettava työaika ja resurssi täsmentyy myöhemmin. Hautaus-toimen lisäresurssin tarvetta selittää myös hautausten ja niihin liittyvien kontaktien lisääntyminen. Hautaus-toimen lisäresurssin henkilöstökustannukset on mahdollista jakaa osin kiinteistötoimen kanssa hautaus-toimen ja kiinteistötoimen yhteistyön rajapintoihin liittyen. Näistä esimerkkinä Jokelan puretun kirkon alueen maisemanhoidon siirtyminen hautaus-toimen vastuulle.

Kiinteistötoimen työnjohtaja Markku Kettunen on ilmoittanut olevansa kiinnostunut hautaus-toimessa avautuvasta työsuhteesta. Työnantaja tukee sisäistä siirtoa.

Ylipuutarhurin esitys

Hautaus-toimen johtokunta päättää esittää kirkkoneuvostolle

1. Markku Kettusen sisäisen siirron hyväksymistä työsuhteiseksi erityisammattimieheksi hautaus-toimeen 1.1.2025 alkaen.
2. tehtäväpaikka on Paijalan huoltorakennus ja työaika on yleistyöaika 38 h, 15 min viikossa.
3. koeaikaa ei noudateta
4. sekä toteaa, että palkkakustannukset jakaantuvat 50 % kiinteistötoimelle ja 50 % hautaus-toimelle



Päätös Hyväksyttiin.

MUUT ASIAT

ILMOITUSASIAT

Marraskahvit maaliskuussa 2025. Kiinteistötoimen vuoro järjestää.

SEURAAVAT KOKOUKSET

Ke 11.12.2024 klo 17.00

Ke 29.1.2025 klo 17.00

Ke 12.3.2025 klo 17.00

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25.

