



HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA 1/2025

Esteen sattuessa pyydä itse varajäsen paikalle ja ilmoita esteestä myös sihteerille:
virpi.vare@evl.fi, p. 040-580 4915

Aika: Ke 29.1.2025 klo 17.00- *18.35*
Paikka: Seurakuntakeskus, kokoustila Helmi

Läsnä:	☒ Jorma Sulander	puheenjohtaja
	☒ Irma Jokinen	varapuheenjohtaja
	☒ Esa Heikkilä	jäsen
	☒ Uolevi Laakso	jäsen
	☐ Sari Rinne	jäsen, este
	☒ Sanna Tuhkunen	jäsen
	☒ Heli Udd	jäsen
	☒ Janne Keränen	vt. kirkkoherra
	☒ Marko Ceder	kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
	☒ Riikka Koskela	vs. talousjohtaja
	☒ Virpi Väre	ylipuutarhuri, sihteeri
	☐ Ilkka Ertimo	kiint. johtokunnan puh. joht. kutsuttuna, este
	☐ Raino Holappa	kiinteistöpäällikkö, kutsuttuna
	☒ Eliisa Winberg	kappalainen, kutsuttuna
	☒	

ESITYSLISTA

KOKOUKSEN AVAUS
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

§ 1 HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2025-2026
§ 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN VASTAINEN MUISTOMERKKI PAIJALAN HAUTAUSMAA

SEURAAVA KOKOUS KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Allekirjoitukset


Jorma Sulander
puheenjohtaja


Virpi Väre
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 29.1.2025


Heli Udd


Sanna Tuhkunen



KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.01.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtajan
esitys

Hautaus-toimen johtokunnan johtosäännön 4 §:n mukaan:

Hautaus-toimen johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan ylipuutarhuri. Kokouskutsu on toimitettava kokousedustajille viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta toimikunnan sopimalla tavalla.

KL 1054/1993 7 LUKU 3 §

PÄÄTÖKSENTEKOTAVAT JA SÄHKÖINEN KOKOUS

Toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa tai sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous). Sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Sähköisessä kokouksessa seurakunnan tai seurakuntayhtymän tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, että salassa pidettävät tiedot eivät ole ulkopuolisten saatavilla

Hautaus-toimen johtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtajan
esitys

Hautaus-toimen johtokunta hyväksyi yhdellä pykälällä (hautaus-toimen johtokunnan varapuheenjohtajan valinta) täydennetyn esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksytään.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Puheenjohtajan
esitys

Valitaan pöytäkirjan 1/2025 tarkastajiksi Sanna Tuhkunen ja Heli Udd.

Päätös Hyväksyttiin.



HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

§ 1

Tuusulan seurakunnan hallintosäännön (§4, 28.11.2023) mukaan johtokunnan varapuheenjohtajan valitsee johtokunta varsinaisista jäsenistään.

Puheenjohtajan
esitys

Puheenjohtaja esittää hautaustoimen johtokunnan varapuheenjohtajaksi vuosille 2025-2026 Irma Jokinen.

Päätös Päätettiin, että hautaustoimen johtokunnan varapuheenjohtajaksi vuosille 2025-2026 valitaan Irma Jokinen.

KÄYTTÖSUUNNITELMAN VASTAINEN MUISTOMERKKI PAIJALAN HAUTAUSMAA

§2

Hautaustoimen johtokunta päätti 20.11.2024 (§17/2024), että Paijalan hautausmaalla oleva käyttösunnitelman vastainen hautamuistomerkki (hauta 1.17.00.25.0004) on poistettava viimeistään 13.12.2024. Seurakuntalainen teki päätöksestä oikaisupyynnön kirkkoneuvostolle 12.12.2024. Asiaa käsiteltiin kirkkoneuvon kokouksessa 1/2025 (14.1.2025) ja kirkkoneuvosto lähetti asian uudelleen käsittelyyn hautaustoimen johtokuntaan.

Haudanhaltija (hauta 1.17.00.25.0004) on lähettänyt 20.12.2024 hautaustoimen johtokunnalle osoitetun anomuksen hyväksyä käyttösunnitelman vastainen hautamuistomerkki em. haudalle.

Hautaustoimen ohjesäännön (§10) mukaan hautausmaiden käyttösunnitelman ohjeistuksesta poikkeavasta hautamuistomerkistä, mukaan lukien muualle haudatun vainajan nimilaatan asentaminen hautakiveen, tekee päätöksen hautaustoimen johtokunta.

KÄYTTÖSUUNNITELMAN VASTAINEN MUISTOMERKKI PAIJALAN HAUTAUSMAA

§ 17

Paijalan hautausmaalle on viikolla 45/2024 asennettu käyttösunnitelman vastainen muistomerkki osastolle 17. Kiviliikkeeltä on saatu muistomerkkisuunnitelma, jota seurakunta ei



ole hyväksynyt koska kivi on liian leveä. Asiasta on ilmoitettu kiviliikkeelle sähköpostitse. Tästä huolimatta kiviliike asensi liian leveän kiven haudalle. Asiasta on keskusteltu kiviliikkeen kanssa 8.11.2024 ja he ilmoittivat, ettei asia kuulu heille enää, koska haudan haltija oli antanut suullisen luvan asentaa kiven. Omaisella ei ole valtuuksia antaa lupaa asentaa hautakiveä hautausmaalle.

Kiviliike ja omainen perustelevat liian leveän kiven asentamista sillä, että ko. rivillä ja palkilla on entuudestaan kaksi muuta liian leveää muistomerkkiä vuosilta 2010 ja 2012. Seurakunnan arkistosta löytyy em. muistomerkkien hyväksytyt muistomerkkisuunnitelmat. Silloinen ylipuutarhuri on merkinnyt suunnitelmaan tarkat, käyttösuunnitelman mukaiset kivien mitat (leveys 40 cm ja korkeus 60 cm). Tästä huolimatta kiviliike on toimittanut vuosina 2010 ja 2012 haudoille sallittua leveämmät kivet, jotka ovat muistomerkkisuunnitelman ja käyttösuunnitelman vastaiset. Asiaa selvitellessä on ilmennyt, että vuonna 2010 ja 2012 asennettujen kivien ja vuoden 2024 kiven toimittajana on ollut sama kiviliike. Tästä voidaan päätellä, että ko. kiviliike toimii tietoisesti seurakunnan ohjeiden ja sääntöjen vastaisesti. Kun seurakunta on merkinnyt hyväksytyyn muistomerkkisuunnitelmaan kiven enimmäiskoot, kiviliikkeen on noudatettava niitä ja seurakunnan on voitava luottaa että ammattitaitoinen kiviliike toimii suunnitelman ja sääntöjen mukaisesti.

~~Liite 2a: Käyttösuunnitelman vastainen muistomerkkisuunnitelma os. 17, rivi 25~~

~~Liite 2b: Käyttösuunnitelman vastaiset hautamuistomerkit os. 17, rivi 25~~

Ylipuutarhurin

esitys

Hautaustoimen johtokunta

1 käy asiasta yleiskeskustelun

2 ratkaisee mitä tehdään os. 17, riville 25 aikaisemmin asennetuille käyttösuunnitelman vastaisille muistomerkeille sekä viimeisimmälle, viikolla 45/2024 samalle riville asennetulle suunnitelman vastaiselle muistomerkillä

Päätös

Keskustelun jälkeen johtokunta päätti seuraavasti:

1 Haudalla 1.17.00.25.0004 oleva muistomerkki on poistettava luvattomana. Mikäli hautaoikeuden haltija ei poista sitä 13.12.2024 mennessä seurakunta poistattaa kiven laskuttaen hautaoikeuden haltijalta poiston kulut.

2 Hautaoikeuden haltija voi anoa kiven poiston jälkeen hautaustoimen johtokunnalta poikkeuslupaa perusteluineen asentaa käyttösuunnitelman vastainen hautamuistomerkki.

Kn §19 Oikaisuvaatimus koskien hautaustoimen johtokunnan päätöstä §17/2024

Diaarinumero

DTLA/10/05.00/2025

Valmistelija

Ylipuutarhuri Virpi Väre

Esittelijä

Vs. talousjohtaja Riikka Koskela

Hautaustoimen johtokunnan kokouksessa 7/2024 (20.11.2024) päätettiin, että käyttösuunnitelman vastainen muistomerkki on poistettava haudalta 1.17.00.25.0004. Päätöksessä todetaan myös, että haudanhaltija voi erikseen anoa hautaustoimen johtokunnalta poikkeuslupaa perusteluineen asentaa käyttösuunnitelman vastainen hautamuistomerkki.

haut.jk. 7/2024 (20.11.2024)



KÄYTTÖSUUNNITELMAN VASTAINEN MUISTOMERKKI PAIJALAN HAUTAUSMAA §
17

Paijalan hautausmaalle on viikolla 45/2024 asennettu käyttösuunnitelman vastainen muistomerkki osastolle 17. Kiviliikkeeltä on saatu muistomerkkisuunnitelma, jota seurakunta ei ole hyväksynyt koska kivi on liian leveä. Asiasta on ilmoitettu kiviliikkeelle sähköpostitse. Tästä huolimatta kiviliike asensi liian leveän kiven haudalle. Asiasta on keskusteltu kiviliikkeen kanssa 8.11.2024 ja he ilmoittivat, ettei asia kuulu heille enää, koska haudan haltija oli antanut suullisen luvan asentaa kiven. Omaisella ei ole valtuuksia antaa lupaa asentaa hautakiveä hautausmaalle.

Kiviliike ja omainen perustelevat liian leveän kiven asentamista sillä, että ko. rivillä ja palkilla on entuudestaan kaksi muuta liian leveää muistomerkkiä vuosilta 2010 ja 2012. Seurakunnan arkistosta löytyy em. muistomerkkien hyväksytyt muistomerkkisuunnitelmat. Silloinen ylipuutarhuri on merkinnyt suunnitelmaan tarkat, käyttösuunnitelman mukaiset kivien mitat (leveys 40 cm ja korkeus 60 cm). Tästä huolimatta kiviliike on toimittanut vuosina 2010 ja 2012 haudoille sallittua leveämpiä kivet, jotka ovat muistomerkkisuunnitelman ja käyttösuunnitelman vastaiset. Asiaa selvitellessä on ilmennyt, että vuonna 2010 ja 2012 asennettujen kivien ja vuoden 2024 kiven toimittajana on ollut sama kiviliike. Tästä voidaan päätellä, että ko. kiviliike toimii tietoisesti seurakunnan ohjeiden ja sääntöjen vastaisesti. Kun seurakunta on merkinnyt hyväksytyyn muistomerkkisuunnitelmaan kiven enimmäiskoot, kiviliikkeen on noudatettava niitä ja seurakunnan on voitava luottaa, että ammattitaitoinen kiviliike toimii suunnitelman ja sääntöjen mukaisesti.

Liite 2a: Käyttösuunnitelman vastainen muistomerkkisuunnitelma os. 17, rivi 25

Liite 2b: Käyttösuunnitelman vastaiset hautamuistomerkit os. 17, rivi 25

Ylipuutarhurin

esitys

Hautaustoimen johtokunta

1 käy asiasta yleiskeskustelun

2 ratkaisee mitä tehdään os. 17, riville 25 aikaisemmin asennetuille käyttösuunnitelman vastaisille muistomerkeille sekä viimeisimmälle, viikolla 45/2024 samalle riville asennetulle suunnitelman vastaiselle muistomerkillä

Päätös Keskustelun jälkeen johtokunta päätti seuraavasti:

1 Haudalla 1.17.00.25.0004 oleva muistomerkki on poistettava luvattomana. Mikäli hautaoikeuden haltija ei poista sitä 13.12.2024 mennessä seurakunta poistattaa kiven laskuttaen hautaoikeuden haltijalta poiston kulut.

2 Hautaoikeuden haltija voi anoa kiven poiston jälkeen hautaustoimen johtokunnalta poikkeuslupaa perusteluineen asentaa käyttösuunnitelman vastainen hautamuistomerkki.

12.12.2024 seurakuntaan on tullut seurakuntalaisen tekemä oikaisuvaatimus koskien hautaustoimen johtokunnan päätöstä §17/2024. Oikaisuvaatimuksessa päätöstä pidetään kohtuuttomana, koska hautamuistomerkkiä tehdessä ja asennettaessa on toimittu aiemmin yleisesti olleiden käytäntöjen mukaisesti



sekä asiantuntevan hautamuistomerkkiyhtiön osaamiseen ja sen paikallisten säännösten tuntemiseen luottaen. Oikaisuvaatimuksessa esitetään myös kohtuulliseksi antaa muistomerkin haltijalle riittävästi aikaa, ilman vaatimusta muistomerkin poistamisesta, anoa hautaustoimen johtokunnalta poikkeuslupaa asentaa käyttösuunnitelman vastainen hautamuistomerkki.

20.12.2024 seurakuntaan on tullut em. haudanhaltijalta hautaustoimen johtokunnalle osoitettu anomus asentaa haudalle 1.17.00.25.0004 käyttösuunnitelman vastainen muistomerkki.

Kn 19

Liite 11 Seurakuntalaisen tekemä oikaisuvaatimus 12.12.2024

Esitys Kirkkoneuvosto

1. toteaa seurakuntaan saapuneen oikaisuvaatimuksen
2. toteaa lisäksi, että samaa asiaa koskeva muistomerkin poikkeuslupahakemus on tullut seurakuntaan 20.12.2024
3. päättää lähettää asian takaisin hautaustoimen johtokuntaan käsiteltäväksi

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**Liite 1a: käyttösuunnitelman vastainen
hautamuistomerkkisuunnitelma haudalle 1.17.00.25.0004**
Liite 1b: seurakuntalaisen tekemä oikaisuvaatimus 12.12.2024
**Liite 1c: haudanhaltijan anomus (20.12.2024) asentaa
käyttösuunnitelman vastainen hautamuistomerkki haudalle
1.17.00.25.0004 (ei julkinen)**
**Liite 1d: haudanhaltijan ottama kuva os. 17 rivi 25 Paijalan
hautausmaa**

Oikaisupyynnön laatija piti kohtuuttomana hautaustoimen johtokunnan päätöstä poistattaa käyttösuunnitelman vastainen muistomerkki. Koska asiasta tehtiin oikaisupyyntö, käyttösuunnitelman vastaista muistomerkkiä ei ole poistatettu asian ollessa kesken.

Lähtökohtaisesti hautausmaan käyttösuunnitelmaa on noudatettava. Oikaisuvaatimus kohdistuu johtokunnan päätökseen, jossa on päätetty, että hautamuistomerkin on oltava käyttösuunnitelman mukainen ja käyttösuunnitelman vastainen hautamuistomerkki on poistettava.

Oikaisupyynnön saapumisen jälkeen haudanhaltija on lähettänyt hautaustoimenjohtokunnalle osoitetun anomuksen (20.12.2024) asentaa haudalle



käyttösuunnitelmasta poikkeava hautamuistomerkki. Hautaustoimen ohjesäännön §10 mukaan hautaustoimen johtokunta päättää käyttösuunnitelmasta poikkeavasta muistomerkistä.

Hautaustoimen johtokunta

- 1 toteaa seurakuntaan saapuneen oikaisupyynnön 12.12.2024 koskien hautaustoimen johtokunnan päätöstä §17/2024.
- 2 toteaa seurakuntaan saapuneen anomuksen 20.12.2024 asentaa käyttösuunnitelmasta poikkeava hautamuistomerkki haudalle 1.17.00.25.0004
- 3 käy asiasta yleiskeskustelun
- 4 päättää myöntää saapuneen anomuksen mukaisesti luvan asentaa käyttösuunnitelmasta poikkeava hautamuistomerkki haudalle 1.17.00.25.0004, koska se teknisesti mahtuu hautapalkille. Hautamuistomerkin on oltava seurakuntaan 6.9.2024 saapuneen muistomerkkisuunnitelman mukainen.
- 5 esittää kirkkoneuvostolle, että oikaisupyyntö ei edellytä muita toimenpiteitä ja katsoo asian loppuun käsitellyksi

Päätös Hyväksyttiin.

KESKUSTELUASIAT

Keskustellaan valtion rahoituksen leikkauksen sekä valtion rahoituksen jakoperusteiden muutosten vaikutuksista hautaustoimen rahoitukseen.

MUUT ASIAT

Mozartin Requiem Ilmatorjuntamuseolla 13.3.2025 Talvisodan päättymispäivän kunniaksi klo 17.00.

ILMOITUSASIAT

Kirkkopuiston serbiankuusiaidan hoitoleikkaus.

SEURAAVAT KOKOUKSET

Ti 11.3.2025 klo 13.00 ”marraskahvit”

Ke 12.3.2025 klo 17.00

Ke 9.4.2025 klo 17.00

Ke 11.6.2025 klo 17.00 tarv.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.35.

