



HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA 3/2026_

Esteen sattuessa pyydä itse varajäsen paikalle ja ilmoita esteestä myös sihteerille:
virpi.vare@evl.fi, p. 040-580 4915

Aika: Ti 12.5.2026 klo 17.02-19.01
Paikka: Kokoustila Helmi, seurakuntakeskus

Läsnä:	☒ Jorma Sulander	puheenjohtaja
	☒ Irma Jokinen	varapuheenjohtaja
	☒ Esa Heikkilä	jäsen
	☒ Uolevi Laakso	jäsen
	☐ Sari Rinne	jäsen, este
	☒ Sanna Tuhkunen	jäsen
	☒ Satu Kumpulainen	jäsen
	☒ Eliisa Winberg	kirkkoherra
	☒ Hanna Warro	kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
	☒ Riikka Koskela	vt. talousjohtaja
	☒ Virpi Väre	ylipuutarhuri, sihteeri
	☒ Ilkka Ertimo	kiinteistötoimen johtokunnan pj. kutsuttuna
	☒ Marko Ceder	kiinteistöpäällikkö, kutsuttuna
	☒ Salmela Nina	Sari Rinteen varajäsen

ESITYSLISTA

KOKOUKSEN AVAUS

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

§4 LUVATTOMAT HAUTAMUISTOMERKIT HAUTAUSMAILLA

§5 PAIJALAN HAUTAUSMAAN HUOLTOALUEEN PERUSKORJAUSURAKOITSIJAN VALINTA

§6 PAIJALAN HAUTAUSMAAN OSASTO 1 NURMETTAMINEN

§7 KIRKKOPUISTON LAITURIN KÄYTTÖ MATKUSTAJALAUTTALIIKENTEeseen KIRKOLLISTEN TOIMITUSTEN YHTEYDESSÄ

SEURAAVA KOKOUS

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Allekirjoitukset

JORMA SULANDER
Jorma Sulander
puheenjohtaja

VIRPI VÄRE
Virpi Väre
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 12.5.2026

SANNA TUHKUNEN
Sanna Tuhkunen

IRMA JOKINEN
Irma Jokinen



KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.02.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtajan
esitys

Hautaustoimen johtokunnan johtosäännön 4 §:n mukaan:

Hautaustoimen johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan ylipuutarhuri. Kokouskutsu on toimitettava kokousedustajille viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta toimikunnan sopimalla tavalla.

KL 1054/1993 7 LUKU 3 §

PÄÄTÖKSENTEKOTAVAT JA SÄHKÖINEN KOKOUS

Toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa tai sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous). Sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Sähköisessä kokouksessa seurakunnan tai seurakuntayhtymän tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, että salassa pidettävät tiedot eivät ole ulkopuolisten saatavilla

Hautaustoimen johtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtajan
esitys

Hautaustoimen johtokunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin.



PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Puheenjohtajan
esitys

Valitaan pöytäkirjan 3/2026 tarkastajiksi Sanna Tuhkunen ja Irma Jokinen.

Päätös Hyväksyttiin.

LUVATTOMAT HAUTAMUISTOMERKIT §4

Tausta ja nykyinen sääntely

Seurakunnan hautausmaiden käyttösuunnitelmissa on määritelty hautausmaakohtaisesti, millaisia hautamuistomerkkejä haudoille voidaan asentaa.

Hautaus-toimilain (457/2003 §14) mukaan hautaoikeuden haltija päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä, mutta muistomerkin hyväksyy hautausmaan ylläpitäjä. Muistomerkkiä ei saa poistaa eikä asettaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta.

Hautaoikeuden haltija päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä. Muistomerkin tulee olla hautausmaan yleiskuvaan sopiva eikä se saa loukata vainajan muistoa tai hautausmaan arvokkuutta. Muistomerkin hyväksyy hautausmaan ylläpitäjä (haut. toimilaki 457/2003 §14).

Lisäksi kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 15/2024, (7.8 hautaa koskevat sopimukset, luvat ja maksusuoritukset) todetaan, *että sopimus hautaoikeuden haltijasta sekä siitä, kenellä on oikeus tulla haudatuksi hautaan, tehdään vasta hautaa ja hautausta koskevan maksusuorituksen jälkeen. Samoin menetellään hautakirjan luovuttamisen ja hautamuistomerkillä mahdollisesti myönnettävän luvan suhteen. Hautaa tai hautaoikeutta koskeva sopimus on annettava tiedoksi kaikille asianosaisille.*

Tuusulan seurakunnassa toimitaan hautaus-toimilain ja kirkkohallituksen ohjeiden mukaan. Hautamuistomerkkisuunnitelma on hyväksyttävä seurakunnassa ennen kuin muistomerkin voi asentaa haudalle. Suunnitelmasta tarkastetaan kiven koko, vainajatietojen oikeellisuus sekä kiven koristelu, jotta siinä ei ole hautausmaalle sopimatonta kuviointia. Lisäksi tarkastetaan, että hautaa koskevat asiakirjat ovat kunnossa.

Viimeisen parin vuoden aikana jotkin kiviliikkeet ovat tuoneet hautausmaille muistomerkkejä ennen kuin seurakunta on hyväksynyt muistomerkkisuunnitelman. Kun asiasta on huomautettu yrityksille, he perustelevat muistomerkin tuomista mm.



asiakaslupauksella tai että asiakas on vaatinut tuomaan hautakiven tiettyyn ajankohtaan mennessä. Perusteena on käytetty myös sitä, kun asiakas on maksanut tuotteen, niin se on tuotava koska kyse on asiakkaan tuotteesta. Joidenkin yritysten toiminta on jopa niin röyhkeää, että muistomerkkisuunnitelma on lähetetty seurakuntaan aamulla ja kivi on ollut paikalla jo iltapäivällä. Yritysten kanssa on keskusteltu useasti ja heille on kerrottu, että seurakunta ei voi hyväksyä suunnitelmaa ennen kuin hautaa koskevat dokumentit ovat kunnossa. Tästä huolimatta osa yrityksistä ei noudata ohjeita ja sääntöjä ja tuovat luvattomia muistomerkkejä haudoille. Seurakunnan on toimittava yhdenmukaisesti ja sen on kohdeltava yhteistyökumppaneita tasaveroisesti. Tämän vuoksi on tärkeää, että seurakunnan hautausmailla toimivilla yrityksillä on yhdenmukaiset toimintatavat.

Ylipuutarhurin
esitys

Hautaustoimen johtokunta

1. käy asiasta yleiskeskustelun
2. päättää, että hautamuistomerkit, joilla ei ole hyväksyttyä muistomerkkisuunnitelmaa, poistetaan haudalta omaisten kustannuksella

Päätös Palautetaan valmisteluun.

PAIJALAN HAUTAUSMAAN HUOLTOALUEEN PERUSKORJAUSURAKOITSIJAN VALINTA

§5

Paijalan hautausmaan huoltoalueen peruskorjaukseen on varattu 75 000 euron investointimääräraha vuodelle 2026. Alueelle on laadittu suunnitelma Piha- ja puistosuunnittelu Pirttijärvi Oy:ssä. Hautaustoimen johtokunta on kokouksessaan 3.2.2026 (§1) käsitellyt ja osaltaan hyväksynyt suunnitelman, ja kirkkoneuvosto on hyväksynyt suunnitelman kokouksessaan 24.2.2026 (§21).

Peruskorjausurakan ennakoitu arvo alittaa rakennusurakoiden kansallisen kynnysarvon. Hankinta on toteutettu pienhankintana pyytämällä tarjoukset rajatulta joukolta toimijoita. Tarjouspyyntö lähetettiin 10.4.2026 kahdeksalle viher- ja maanrakennusalan yritykselle, joilla on kokemusta ja edellytykset toteuttaa vastaavanlaisia ja -kokoisia urakoita.

Tarjouspyyntöä täydennettiin sähköpostitse 14.4.2026 lisäämällä urakkaohjelman kohtaan 4.1 (Yhteistoimintaa koskevat ohjeet) lause: *Työskentelyn keskeytyksistä aiheutuneita kustannuksia tilaaja ei korvaa urakoitsijalle.* Toinen täsmennys



lähetettiin 21.4.2026 koskien urakkalaskentalomakkeessa ollutta puomi-kohtaa, joka ei kuulu urakkaan.

Määräaikaan (24.4.2026 klo 12.00) mennessä saatiin viisi tarjousta, jotka kaikki täyttivät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Tarjoukset annettiin tarjouspyynnön mukaisella tarjouslomakkeella ja ne vertailtiin tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti hinnan perusteella. Tarjouspyynnön mukaan hyväksytään hinnaltaan edullisin tarjous.

Liite 1a: Tarjouspyyntö täydennysliitteineen

Liite 1b: Saadut tarjoukset (Salassa pidettävä Julk. Laki §24)

Ylipuutarhurin
esitys

Hautaus-toimen johtokunta

- 1 käy yleiskeskustelun
- 2 päättää esittää kirkkoneuvostolle, että Paijalan hautausmaan huoltoalueen peruskorjausurakoitsijaksi valitaan halvimman hyväksyttävän tarjouksen tehnyt Viherpalvelut Hyvönen Oy, jonka tarjoushinta on 74 490,53 €. Aikanaan tehtävä urakkasopimus laaditaan tarjouspyynnön mukaisesti sisältäen 14.4.2026 ja 21.4.2026 annetut täsmennykset.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

PAIJALAN HAUTAUSMAAN OSASTO 1 NURMETTAMINEN

§6

Hautausmaiden käyttösuunnitelmien päivitys on suunniteltu vuodelle 2026. Valtion tuen yhä pienentyessä hautaus-toimen on tehostettava hautausmaiden ylläpitoa sekä muutettava osa alueista kevyemmän hoidon alueiksi.

Paijalan hautausmaan osastolla 1 osa käytävistä on nurmettunut ”luontaisesti”. Kesällä 2025 osa käytävistä nurmetettiin koeluonteisesti. Niistä on saatu hyviä kokemuksia sekä osaston ulkoilmeen kohentumisena että töiden tekemisen tehostumisena. Nurmikäytävien hoitaminen on tehokkaampaa kuin hiekkakäytävien. Kun käyttösuunnitelmat päivitetään, siinä tullaan ehdottamaan koko osasto 1 käytävien sekä seurakunnalle palautuneiden, reunakivettömien hautojen nurmettamista. Hautaus-toimessa olisi kesällä 2026 resurssia tehdä nurmetusta osastolle 1.

Liite 2: Kuvia Paijalan hautausmaan osastosta 1



Ylipuutarhurin

esitys

Hautaus-toimen johtokunta

1 käy yleiskeskustelun

2 päättää, että Paijalan hautausmaan osasto 1 käytäviä sekä seurakunnalle palautuneita reunakivettömiä hautoja voidaan nurmettaa jo kesällä 2026 valmistautuen siihen, että käyttösuunnitelman päivityksen yhteydessä osasto 1 vastaavanlaiset alueet tullaan muuttamaan nurmipintaisiksi koko osaston alueella.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

KIRKKOPUISTON LAITURIN KÄYTTÖ MATKUSTAJALAUTTALIIKENTEESEEN KIRKOLLISTEN TOIMITUSTEN YHTEYDESSÄ

§7

Hyviä hankkeita ry on lähettänyt seurakunnalle hakemuksen (9.4.2026) koskien Kirkkopuistossa olevan laiturin käyttöä lauttamatkustajien noutamiseen ja palauttamiseen kiinteistöllä, joka on rekisteröity hautausmaakiinteistöksi (rek. nro 858-405-7-67). Yhdistys on hakenut lupaa laiturin käyttöön myös aikaisemmin. Tuolloin kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 11.6.2024 (§76) ettei lupaa myönnetä.

Hakemusta on täsmennetty aiemmasta, ja siinä kerrotaan matkustajalautan käyttötarkoituksen kohdentuvan vain kirkollisiin toimituksiin liittyviin matkoihin. Lupaa haetaan kesäkaudelle, kun järvi on sula. Lautan kotisatama on Anttilan tilakeskuksella. Hakemuksessa ilmaistaan toimijan sitoutuvan seurakunnan kirkkoneuvoston päättämään linjaukseen alkoholin käytöstä seurakunnan yksityistilaisuuksissa. Lautalla on wc ja siellä ei saa tupakoida. Hakijan mukaan yhdistyksellä on vastuuvakuutukset mahdollisia vahinkoja varten ja he siivoaisivat mahdolliset jätteet, jotka aiheutuisivat heidän toiminnastaan.

Kirkkopuiston laituri on aikanaan suunniteltu ja rakennettu satunnaisille kirkko- ja soutuveneiden käyttäjille.

Laiturin kuntoa on tarkasteltu yhdessä kiinteistötoimen kanssa keväällä 2026 ja on tehty seuraavia huomioita: Laituri on rakennettu betonialustan päälle, joka makaa pohjassa. Puisen kansirakenteen alla oleva betonialusta on osittain rapautunut ja katkennut. Laiturin oikea pääty on vinossa, koska sen alla oleva betonialusta on hapertunut. Laiturin pintalaudat ovat osittain hapertuneet ja painuneet. Osa reunapuista on irronnut. Laiturin päädyssä oleva iso alusparru on irronnut, koska se on osittain lahonnut. Laiturissa ei ole veneille ja lautoille kiinnitysrenkaita, -pollareita eikä -vaijereita, joten siihen ei voi kiinnittyä. Laiturissa ei ole myöskään kaidetta, jollainen pitäisi olla matkustajaliikennettä käyttävässä laiturissa. Laituri on kiinteä ja se ei mukaudu lautan painovaihteluiden ja aaltojen liikkeen mukana.



Matkustajalauttakäytössä laiturin kantavuuden olisi kestettävä useita kymmeniä henkilöitä kerralla.

Matkustajaliikennettä varten laiturin kannen on oltava ehyt, jottei siihen kompastuta ja ettei siitä irtoa nauvoja, tikkuja ym. Laiturin kantavuuden tulee riittää usealle ihmiselle kerralla. Laituri ei ole esteetön. Aluksen olisi kiinnityttävä laituriin tukevasti, jotta se ei irtoa laiturista kesken alukseen astumisen tai poistumisen aikana. Laiturin korkeuden pitäisi mukautua lautan liikkeiden ja aallokon mukaan.

Seurakunta on laiturin haltija, joten kokonaisvastuu laiturin turvallisuudesta on aina seurakunnalla. Tehdyn tarkastelun perusteella laituri ei ole nykyisellään riittävän kookas, turvallinen ja sellaisessa kunnossa, että sitä voisi käyttää lauttamatkustajaliikenteeseen.

Liite 3a: Kuvia Kirkkopuiston laiturista

Liite 3b: Hyviä hankkeita ry:n hakemus 9.4.2026

Hautaus-toimen johtokunta

- 1 käy asiasta yleiskeskustelun
- 2 toteaa, että laituri on huonokuntoinen ja monin osin puutteellinen, eikä se sovellu matkustajalauttaliikennöintiin
- 3 esittää kirkkoneuvostolle, että Hyviä hankkeita ry:n hakemus hylätään, koska laituri ei nykyisessä kunnossaan ja rakenteeltaan täytä matkustajaliikenteen turvallisuusvaatimuksia eikä siten sovellu haettuun käyttötarkoitukseen
- 4 ja esittää kirkkoneuvostolle, että hautausmaakiinteistö ei sovellu kaupalliselle matkustajalauttaliikenteelle

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

MUUT ASIAT

ILMOITUSASIAT

Kirkkovaltuusto hyväksyi 8.4.2026 seurakunnan osallistumisen Hyvinkään yhteiskrematorio-hankkeeseen siten, että seurakunnan omistusosuus perustettavasta kiinteistöosakeyhtiöstä on enintään 30 %.

Paijalan hautausmaan opastuskierros ke 10.6.2026 klo 17.00. Teemana jääkärit, Mannerheim-ristiritarit ja muistomerkit. Oppaina Leena Jäntti ja Virpi Väre.



Toinen opastus ti 18.8.2026 klo 18.00, jolloin on ns. peruskierros ja lisäksi keskitytään hautakukkiin. Oppaina Leena Jäntti ja Virpi Väre.

KESKUSTELUASIAT

Keskusteltiin mahdollisuudesta tehdä opaskartta hautausmaille tunnetuista henkilöistä.

Keskusteltiin johtokuntien mahdollisesta opintomatkasta krematorioihin ja mahdollisesti hautausmaille.

SEURAAVAT KOKOUKSET

Ma 15.6.2026 klo 17.00
(To 6.8.2026 klo 17.00 tarvittaessa)
Ke 19.8.2026 klo 9-15 hautausmaakatselmus
(To 17.9.2026 klo 17.00)
Ti 20.10. klo 17.00 (TS ja TA 2027)

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.01.